

42783 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ

Να είναι συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια (νοσοκομειακού ιματισμού), και για όλους τους τύπους υφασμάτων . Να μη φθείρει τον κοινό νοσοκομειακό ιματισμό και να παρέχει υψηλά επίπεδα λεύκανσης. Με βάση το υπεροξικό οξύ, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και δραστικό σε θερμοκρασίες από 40-70 °C.

Χωρίς χλώριο για αποφυγή φθορών του εξοπλισμού και του ιματισμού.

Να δίνεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλά.

Να έχει έγκριση του ΕΟΦ ή της Ε.Ε. για την απολυμαντική του δράση, καταχώρηση στο PCN και να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.

Να απολυμαίνει ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες π.χ 40 °C.

Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το ισχύον δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να δοθεί το κόστος πλύσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική δοσολογία.

Να κατατεθούν τα ISO 9001 και 14001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.(ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ). ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ.

42785 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

Να είναι συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (νοσοκομειακού ιματισμού) λευκά και χρωματιστά, για πρόπλυση και κυρίως πλύση.

Να αποτελείται από μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών χαμηλού αφρισμού, φωσφονικών ενώσεων για δέσμευση της σκληρότητας, πυριτικών αλάτων ως αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και οπτικό υπερλευκαντικό.

Μη ενζυματικό για αποφυγή αφρισμού.

Να περιέχει συστατικά έτσι ώστε να μην γαριάζει ο ιματισμός.

Να δίνεται σε πλαστικά δοχεία βάρους 20-30 κιλά.

Να κατατεθεί αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN.

Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το ισχύον δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να δοθεί το κόστος πλύσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική δοσολογία.

Να κατατεθούν τα ISO 9001 και 14001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ). ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σημείωση: ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

42787 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες, και να είναι αποτελεσματικό ακόμη και στους πιο δύσκολους ρύπους. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων, λευκά και χρωματιστά και όλες τις σκληρότητες νερού.

Να είναι μίγμα αλκαλίου σε περιεκτικότητα ?20% με προσθήκη φωσφονικών και πολυκαρβοξυλικών ενώσεων.

Να περιέχει συστατικά που θα αποτρέπουν το γκριζάρισμα των ρούχων.

Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον (βιοαποικοδομήσιμο).

Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλά.

Να κατατεθεί αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN.

Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το ισχύον δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να δοθεί το κόστος πλήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική δοσολογία.

Να κατατεθούν τα ISO 9001 και 14001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ(ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ). ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Σημείωση: ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

57561 ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ

Να είναι συμπυκνωμένο, με ευχάριστο άρωμα κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων και να τους προσδίδει ευχάριστο άρωμα που διαρκεί

Να κάνει τα υφάσματα αφράτα, να αποτρέπει το σχηματισμό στατικού ηλεκτρισμού και να διευκολύνει το σιδέρωμά τους.

Να είναι φιλικό προς το χρήστη, και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον (βιοαποικοδομήσιμο).

Να δίνεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλά.

Να κατατεθεί αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN.

Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το ισχύον δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να δοθεί το κόστος πλήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού

έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική δοσολογία. Να κατατεθούν τα ISO 9001 και 14001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ).

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σημείωση: ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.